



2026年4月24日 11:08:08创建的报告

https://www.city-design.cn/

分析



手机



桌面设备



了解您的真实用户的体验



无任何数据



诊断性能问题



性能



无障碍



最佳做法



这



性能

这些都是估算值，且可能会因时而异。系统会直接基于这些指标来[计算性能得分](#)。[查看计算器。](#)



0-49



50-89



90-100



指标

展开视图

第一内容绘画
1.5 秒

最大的内容画
2.2 秒

总阻塞时间
0 毫秒

累积布局偏移
0.01

速度指数
9.9 秒

Captured at 2026年4月24日
GMT+8 11:08

模拟桌面设备 with Lighthouse
13.0.1

单页会话

初始网页加载

自定义节流

使用 HeadlessChromium
146.0.7680.177 和 146.0.7680.177



显示与所选指标相关的评估结果：[全部](#) [FCP](#) [液晶聚合物](#) [TBT](#) [临床实验室科学](#)

数据分析

使用高效的缓存生命周期 — 预计节省 3,291 KiB

延长缓存生命周期可加快重访您网页的速度。[了解详情](#)。 [液晶聚合物](#) [FCP](#) [不计分](#)

请求

缓存 TTL

传输文件大
小

city-design.cn [第一方](#)

3,291 KiB



...201225/1-2012251GPG16.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	242 KiB
...20230228/1-23022Q014351W.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	218 KiB
...20240325/1-240...NE.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	218 KiB
...210416/1-210...K4331.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	191 KiB
...20250226/1-250...F.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	172 KiB
...20230228/1-23022Q015245X.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	142 KiB
/cs20/swiper.min.js (www.city-design.cn)	没有任何	125 KiB
...20250226/1-250....jpg (www.city-design.cn)	没有任何	125 KiB
...210508/1-21050Q34R70-L.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	123 KiB
...190609/2_l.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	120 KB
/cs19/home.min.css (www.city-design.cn)	没有任何	100 KiB
...js/jquery-1.11.0.min.js (www.city-design.cn)	没有任何	94 KiB
...190529/103_l.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	94 KiB
...20250226/1-250...N7.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	93 KiB
...210416/1-210...P90-L.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	92 KiB
...201209/1-201...F2.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	90 KiB
...20230505/1-230...E1.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	84 KiB
...190701/3_l.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	83 KiB
...20230320/1-230...A1496.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	80 KiB
...20250227/1-25022G53I2X0.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	74 KiB
/cs19/91.png (www.city-design.cn)	没有任何	70 KiB
...20230317/1-23031G52950518.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	70 KiB
...210324/1-210...GM.jpg (www.city-design.cn)	没有任何	66 KiB
/cs20/swiper.min.css (www.city-design.cn)	没有任何	25 KiB
/cs19/code.png (www.city-design.cn)	没有任何	22 KiB
...font/Montserrat-Regular.woff (www.city-design.cn)	没有任何	19 KiB
...fonts/montserrat-regular-webfont.woff2 (www.city-design.cn)	没有任何	19 KiB
...fonts/montserrat-bold-webfont.woff2 (www.city-design.cn)	没有任何	19 KiB
/cs19/231.png (www.city-design.cn)	没有任何	13 KiB
/cs19/z_jquery.SuperSlide.2.1.1.js (www.city-design.cn)	没有任何	11 KiB
/cs19/z_modernizr.custom.js (www.city-design.cn)	没有任何	11 KiB
/cs19/b.png (www.city-design.cn)	没有任何	7 千字节
/cs19/122.png (www.city-design.cn)	没有任何	6 KiB
/cs19/demo-22.css (www.city-design.cn)	没有任何	5 KiB

/cs19/reguler2000000.png (www.city-design.cn)	没有任何	0 KiB
/cs25/siwp2.js (www.city-design.cn)	没有任何	3 KiB
/cs19/wechat.png (www.city-design.cn)	没有任何	2 KiB
/cs25/m_mu.js (www.city-design.cn)	没有任何	1 KiB
/cs19/t.png (www.city-design.cn)	没有任何	1 KiB
/cs19/ss2.png (www.city-design.cn)	没有任何	1 KiB
...fontarrow/iconfont.woff2 (www.city-design.cn)	没有任何	1 KiB
/cs25/picScroll-left.js (www.city-design.cn)	没有任何	0 KiB
/cs25/height1.js (www.city-design.cn)	没有任何	0 KiB

▲ 字体显示 — 预计缩短 3,000 毫秒

建议您将 `font-display` 设为 `swap` 或 `optional`，确保文本始终可见。通过[替换字体指标](#)可进一步优化 `swap`，缓解布局偏移。 FCP 不计分

网址	预计节省的字节数
city-design.cn 第一方	
...fontarrow/iconfont.woff2 (www.city-design.cn)	3,000毫秒
...font/Montserrat-Regular.woff (www.city-design.cn)	2,110毫秒

▲ 渲染屏蔽请求 — 预计缩短 80 毫秒

请求正在屏蔽网页的初始渲染，这可能会延迟 LCP。[延迟或内嵌](#)可以将这些网络请求移出关键路径。 液晶聚合物 FCP 不计分

网址	传输文件大小	时长
city-design.cn 第一方	22.3 KiB	4,460毫秒
/cs25/h.js (www.city-design.cn)	0.0 KiB	1,460毫秒
/cs19/z_modernizr.custom.js (www.city-design.cn)	10.8 KiB	1,500毫秒
/cs19/z_jquery.SuperSlide.2.1.1.js (www.city-design.cn)	11.4 KiB	1,500毫秒

▲ LCP 细分

每个子部分都有特定的改进策略。理想情况下，LCP 的大部分时间应该用于加载资源，而不是消耗在延迟上。 液晶聚合物 不计分

子部分	时长
第一字节时间 (Time to First Byte)	0毫秒



WEB DESIGN& DEVELOPER 数字化网站建设

▲ 网络依赖关系树

避免链接关键请求，方法是缩短链长、缩减资源的下载文件大小，或者推迟下载不必要的资源，从而提高网页加载速度。 液晶聚合物 不计分

关键路径延迟时间上限： 12,198毫秒

初始导航

- https://www.city-design.cn - 1,757毫秒, 55.15 KiB
- /cs25/h.js (www.city-design.cn) - 12,198毫秒, 0.00 KiB
- /cs19/z_jquery.SuperSlide.2.1.1.js (www.city-design.cn) - 4,217毫秒, 11.43 KiB
- /cs19/z_modernizr.custom.js (www.city-design.cn) - 9,114毫秒, 10.85 KiB

预连接的源

preconnect 提示可帮助浏览器在加载网页时尽早建立连接，从而在向该源发出第一个请求时节省时间。以下是该网页预先连接到的源。

未预连接任何源

预连接候选项

为最重要的源添加 preconnect 提示，但请尽量不要超过 4 个。

没有其他源是预连接的合适候选对象

■ 文档请求延迟 — 预计节省 37 KiB

您的第一个网络请求最为重要。您可通过避免重定向、确保服务器快速响应以及启用文本压缩，缩短其延迟时间。 液晶聚合物 FCP 不计分

- ✓ 避免重定向
- ✓ 服务器响应迅速（观察结果：427 ms）
- ✗ 未应用任何压缩

■ 改进图片传送 — 预计节省 544 KiB

	网址	资源大小	预计节省的字节数
city-design.cn 第一方			
定制设计，产品渲染，全站运维，移动端，多语言			
<pre></pre>	...20240325/1-240...NE.jpg (www.city-design.cn)	217.3 KiB	204.6 KiB
	使用现代图片格式（WebP、AVIF）或提高图片压缩率可以优化此图片的下载大小。		130.6 KiB
	此图片文件的大小 (920x579) 超过了所需显示大小 (353x222)。请使用自适应图片来缩减图片下载大小。		185.4 KiB
外贸网站，产品详情定制设计，手机移动端			
<pre></pre>	...20230228/1-23022Q015245X.jpg (www.city-design.cn)	141.6 KiB	128.9 KiB
	使用现代图片格式（WebP、AVIF）或提高图片压缩率可以优化此图片的下载大小。		54.9 KiB
	此图片文件的大小(920x579) 超过了所需显示大小(353x222)。请使用自适应图片来缩减图片下载大小。		120.8 KiB
网站建设，视觉体验，Web交互动效	...20250226/1-250...jpg (www.city-design.cn)	124.6 KiB	111.8 KiB
<pre><img data- src="/uploads/allimg/202</pre>			

```
250226133252411.jpg"
alt="网站建设, 视觉体验, Web
交互动效" class="lazy-
load"
src="/uploads/allimg/202
50226/1-
250226133252411.jpg"
decoding="async"
loading="lazy">
```

|

使用现代图片格式（WebP、AVIF）或提高图片压缩率可以优化此图片的下载大小。

37.9 KiB

|

此图片文件的大小(920x579) 超过了所需显示大小(353x222)。请使用自适应图片来缩减图片下载大小。

106.3 KiB

谷歌

```

```

/cs19/91.png (www.city-design.cn)69.7 KiB69.5 KiB

|

使用现代图片格式（WebP、AVIF）或提高图片压缩率可以优化此图片的下载大小。

58.9 KiB

|

此图片文件的大小 (448x149) 超过了所需显示大小 (66x22)。请使用自适应图片来缩减图片下载大小。

68.2 KiB

去

```

```

/cs19/231.png (www.city-design.cn)13.0 KiB12.8 KiB

|

使用现代图片格式（WebP、AVIF）或提高图片压缩率可以优化此图片的下载大小。

11.1 KiB

|

此图片文件的大小 (166x69) 超过了所需显示大小 (55x23)。请使用自适应图片来缩减图片下载大小。

11.6 KiB

百度

```

```

/cs19/b.png (www.city-design.cn)6.5 KiB6.2 KiB

|

使用现代图片格式（WebP、AVIF）或提高图片压缩率可以优化此图片的下载大小。

4.3 KiB

|

此图片文件的大小 (202x66) 超过了所需显示大小 (77x25)。请使用自适应图片来缩减图片下载大小。

5.5 KiB

	5.9 KiB	5.6 KiB
此图片文件的大小 (210x73) 超过了所需显示大小 (63x22)。请使用自适应图片来缩减图片下载大小。		5.3 KiB
div.h_2a_rt > div.sps > div.clearfix > img 	4.5 KiB	4.3 KiB
此图片文件的大小 (333x76) 超过了所需显示大小 (70x16)。请使用自适应图片来缩减图片下载大小。		4.3 KiB

- 布局偏移原因
- 优化 DOM 大小

您还可在 Chrome 开发者工具的“性能”面板中查看这些数据分析。只要[记录跟踪信息](#)，即可查看更详细的信息。

诊断结果

▲ 缩减 CSS — 预计节省 17 KiB

缩减 CSS 文件大小可缩减网络载荷规模。[了解如何缩减 CSS 的大小。](#) 液晶聚合物 FCP 不计分

网址	传输文件大小	预计节省的字节数
city-design.cn 第一方	100.2 KiB	17.3 KiB
/cs19/home.min.css (www.city-design.cn)	100.2 KiB	17.3 KiB

▲ 减少未使用的 CSS — 预计节省 91 KiB

请从样式表中减少未使用的规则，并延迟加载首屏内容未用到的 CSS，以减少网络活动耗用的字节数。[了解如何减少未使用的 CSS。](#) 液晶聚合物 FCP 不计分

city-design.cn 第一方	125.0 KiB	90.6 KiB
/cs19/home.min.css (www.city-design.cn)	99.9 KiB	71.2 KiB
/cs20/swiper.min.css (www.city-design.cn)	25.1 KiB	19.4 KiB

▲ 减少未使用的 JavaScript — 预计节省 109 KiB ^

请减少未使用的 JavaScript，并等到需要使用时再加载脚本，以减少网络活动耗用的字节数。[了解如何减少未使用的 JavaScript](#)。 液晶聚合物 FCP 不计分

网址	传输文件大小	预计节省的字节数
city-design.cn 第一方	219.1 KiB	109.0 KiB
/cs20/swiper.min.js (www.city-design.cn)	124.9 KiB	65.2 KiB
...js/jquery-1.11.0.min.js (www.city-design.cn)	94.1 KiB	43.8 KiB

■ 图片元素没有明确的width和height ^

请为图片元素设置明确的宽度值和高度值，以减少布局偏移并改善 CLS。[了解如何设置图片尺寸](#) 临床实验室科学 不计分

网址
city-design.cn 第一方
定制设计，产品渲染，全站运维，移动端，多语言 ...20240325/1-240...NE.jpg (www.city-design.cn) 网站建设，视觉体验，Web交互动效 ...20250226/1-250....jpg (www.city-design.cn)



...20230228/1-23022Q015245X.jpg (www.city-design.cn)

定制设计，视觉交互，移动端

...20250226/1-250...N7.jpg (www.city-design.cn)

品牌官网建设，页面定制设计，微信移动端

...201225/1-2012251GPG16.jpg (www.city-design.cn)

网站定制，询盘开发，移动端

...20250227/1-25022G53I2X0.jpg (www.city-design.cn)

网站定制，产品询盘，多语言，邮件订阅

...20250226/1-250...F.jpg (www.city-design.cn)

上市公司/集团网站建设，网站定制设计，UI设计

...190529/103_l.jpg (www.city-design.cn)

英文网站建设，外贸网站，机械类网站

...201209/1-201...F2.jpg (www.city-design.cn)

decoding= async loading= lazy >

网站视觉定制, 产品对比, 订阅, 权限下载, 产品组合虚拟模型

...210416/1-210...K4331.jpg (www.city-design.cn)

网站定制设计, 视觉UI, 品牌传播

...20230228/1-23022Q014351W.jpg (www.city-design.cn)

酒店网站制作, 网站定制, 视觉设计, 文艺视觉风格

...190529/101_l.jpg (www.city-design.cn)

品牌网站, 集团官网, 网站建设, UI视觉

...190609/2_l.jpg (www.city-design.cn)

多语言, 微网站, 定制设计, 商城

...190701/3_l.jpg (www.city-design.cn)

div.fl > div.ft_logo > div.iconfont_lo > img

/cs19/logo22.png (www.city-design.cn)

谷歌

/cs19/91.png (www.city-design.cn)

div.ft_1_sj_1 > a.wechat > div.code > img

/cs19/code.png (www.city-design.cn)



<code></code>	<code>/cs19/code.png</code> (www.city-design.cn)
<code>div.h_2a_rt > div.sps > div.clearfix > img</code> <code></code>	<code>/cs19/logo.23996906.png</code> (www.city-design.cn)
<code>zhifubao</code> <code></code>	<code>/cs19/122.png</code> (www.city-design.cn)
<code>百度</code> <code></code>	<code>/cs19/b.png</code> (www.city-design.cn)
<code>去</code> <code></code>	<code>/cs19/231.png</code> (www.city-design.cn)
<code>腾讯云</code> <code></code>	<code>/cs19/t.png</code> (www.city-design.cn)
<code>div.rt > div.ft_1_sj_1 > a.wechat > img</code> <code></code>	<code>/cs19/wechat.png</code> (www.city-design.cn)
<code>div.clear > div.rt_p > a.wechat > img</code> <code></code>	<code>/cs19/wechat.png</code> (www.city-design.cn)
<code>宁波国际会议中心_网站设计,前端开发,h5,微网站,UI和用户体验</code> <code></code>	<code>...20230228/1-23022Q01621408.jpg</code> (www.city-design.cn)
<code>高端定制、全站运维、多语言、移动端</code> <code></code>	<code>...20240325/1-240...U4K3.jpg</code> (www.city-design.cn)
<code>官网建设, 视觉交互, 手机移动端</code> <code><img data-src="/uploads/allimg/20230228/1-23022Q014524X.jpg" alt="官网建设, 视觉交互, 手机</code>	<code>...20230228/1-23022Q014524X.jpg</code> (www.city-design.cn)

`src="/uploads/allimg/20230228/1-23022Q014524X.jpg" decoding="async" loading="lazy">`

网站定制, CANVAS, 移动端, css3

``

...20240702/1-240F21AF35U.jpg (www.city-design.cn)

网站定制, 视觉体验, Web交互动效

``

...20250227/1-25022G62945V2.jpg (www.city-design.cn)

定制设计, 视觉交互, 移动端

``

...20240325/1-240...Ac12.jpg (www.city-design.cn)

网站定制, 移动端, 产品拍摄, 视频拍摄

``

...20230315/1-230...Z7.jpg (www.city-design.cn)

品牌官网建设, 防伪验证功能, 移动端设计

``

...200617/1-20061G62R4215.jpg (www.city-design.cn)

网站定制设计, 视觉交互, 手机移动端

``

...20230228/1-23022Q11339403.jpg (www.city-design.cn)

```

```

...190529/100_l.jpg (www.city-design.cn)

律师事务所网站建设, 网站定制设计, UI设计

```

```

...200617/1-20061G64JUH.jpg (www.city-design.cn)

官网建设, 网站定制设计, UI设计

```

```

...190529/102_l.jpg (www.city-design.cn)

■ 缩减 JavaScript — 预计节省 3 KiB

缩减 JavaScript 文件大小不仅可以缩减载荷规模, 还能缩短脚本解析用时。[了解如何缩减 JavaScript 的大小。](#) 液晶聚合物 FCP 不计分

网址	传输文件大小	预计节省的字节数
city-design.cn 第一方	10.6 KiB	2.7 KiB
/cs19/z_modernizr.custom.js (www.city-design.cn)	10.6 KiB	2.7 KiB

■ 避免网络负载过大 — 总大小为 3,346 KiB

网络载荷过大不仅会让用户付出真金白银, 还极有可能会延长加载用时。[了解如何缩减载荷大小。](#) 不计分

网址	传输文件大小
city-design.cn 第一方	1,907.7 KiB
...190529/101_l.jpg (www.city-design.cn)	352.4 KiB
...201225/1-2012251GPG16.jpg (www.city-design.cn)	241.6 KiB
...20230228/1-23022Q014351W.jpg (www.city-design.cn)	217.6 KiB

...20240325/1-240...NE.jpg (www.city-design.cn)	217.6 KiB
...210416/1-210...K4331.jpg (www.city-design.cn)	190.7 KiB
...20250226/1-250...F.jpg (www.city-design.cn)	172.5 KiB
...20230228/1-23022Q015245X.jpg (www.city-design.cn)	141.9 KiB
/cs20/swiper.min.js (www.city-design.cn)	125.2 KiB
...20250226/1-250....jpg (www.city-design.cn)	124.8 KiB
...210508/1-21050Q34R70-L.jpg (www.city-design.cn)	123.4 KiB

■ 最大限度地减少主线程工作 — 2.7 秒

建议您减少为解析、编译和执行 JS 而花费的时间。您可能会发现，提供较小的 JS 载荷有助于实现此目标。[了解如何尽可能减少主线程工作](#) TBT 不计分

类别	花费的时间
其他	1,101毫秒
风格与布局	942毫秒
渲染	454毫秒
剧本评估	180毫秒
脚本解析与编译	23毫秒
解析 HTML 和 CSS	21毫秒
垃圾收集	1毫秒

○ 避免使用未合成的动画 — 发现了 6 个动画元素

未合成的动画可能会卡顿并增加 CLS。[了解如何避免使用未合成的动画](#) 临床实验室科学 不计分

元素	名称
宁波奥体中心 奥体中心官网建设 READ MORE <h3 style="transition-duration: 1000ms; color: rgba(255, 255, 255, 0);">	颜色
不受支持的 CSS 属性: color	
· RECENT CASES · RECENT CASES JOYSON 均普集团官网建设 READ MORE 宁波奥体中心 奥体中心官网建设 READ MO...	

container-horizontal" style="background-color: rgb(139, 133, 122); >

不受支持的 CSS 属性：background-color

背景颜色

TEDxNingbo TED大会组织官网建设 [READ MORE](#)

<div class="title" data-swiper-parallax="-130%" style="transform: translate3d(130%, 0px, 0px); transition-duration: 1800ms;">

效果含有不受支持的时间参数

转换

div.ip-main > div.city0 > div.mu > div.circle

<div class="circle">

不受支持的 CSS 属性：border-bottom-right-radius


右下角圆角

不受支持的 CSS 属性：border-top-left-radius

左上角圆角

不受支持的 CSS 属性：border-top-right-radius

右上角圆角



div.city0 > div.mu > div.burger > div.x
<div class="x">

不受支持的 CSS 属性：border-bottom-left-radius

左下角圆角

不受支持的 CSS 属性：border-bottom-right-radius


右下角圆角

不受支持的 CSS 属性：border-top-left-radius

左上角圆角

不受支持的CSS 属性：border-top-right-radius

右上角圆角



div.city0 > div.mu > div.burger > div.z
<div class="z">

不受支持的CSS 属性：border-bottom-left-radius

左下角圆角

不受支持的CSS 属性：border-bottom-right-radius

右下角圆角

不受支持的CSS 属性：border-top-left-radius

左上角圆角

不受支持的CSS 属性：border-top-right-radius

右上角圆角

已通过的审核 (10)

[显示](#)



无障碍

这些检查会突出显示可[改进您 Web 应用的无障碍功能](#)的提示。自动检测功能只能检测到一部分问题，无法保证您 Web 应用的无障碍程度，因此您不妨再[手动测试](#)一下。

名称和标签

 图片元素缺少 `[alt]` 属性



说明性元素应力求使用简短的描述性替代文字。未指定 alt 属性的装饰性元素可被忽略。[详细了解 alt 属性](#)。

与建议不符的元素

```
div.slide-wrapper > ul.ck-slide-wrapper > li.slide-item > img.slide-item__image

```

```
div.fl > div.ft_logo > div.iconfont_lo > img
<img src="" loading="lazy" decoded="async">
```

```
div.ft_1_sj_1 > a.wechat > div.code > img

```

```
div.rt > div.ft_1_sj_1 > a.wechat > img

```

```
div.rt_p > a.wechat > div.code > img

```


▲

链接缺少可识别的名称



这些提示旨在帮助改进您的应用内控件的语义。这可以改善辅助技术（例如屏幕阅读器）用户的体验。

最佳做法

- ▲

<meta name="viewport"> 元素中使用了 [user-scalable="no"]，或者 [maximum-scale] 属性小于 5。



- 相同链接的用途一致。



这些条目突出显示了常见的无障碍功能最佳做法。

导航

▲

标题元素未按降序显示



这些提示旨在改进您应用中的键盘导航。

音频和视频

- <video> 元素包含带 [kind="captions"] 的 <track> 元素



这提示旨在为音频和视频提供替代内容。这或许能改善听障用户或视障用户的体验。

待手动检查的其他项 (10)

显示

这些条目旨在检查自动化测试工具未涵盖的方面。如需了解详情，请参阅有关如何[执行无障碍功能审查](#)的指南。

已通过的审核 (15)

显示

不适用 (39)

显示



最佳做法

常规

- ▲

控制台日志中已记录浏览器错误

▼
- 已检测到的 JavaScript 库

▼

信任与安全

- 请确保 CSP 能够有效地抵御 XSS 攻击

▼
- 使用严格 HSTS 政策

▼
- 确保通过 COOP 实现适当的源隔离

▼
- 使用 XFO 或 CSP 缓解点击劫持问题

▼
- 使用 Trusted Types 缓解基于 DOM 的 XSS 攻击


▼

已通过的审核 (12)

显示

不适用 (1)

显示



这

此类检查可确保您的网页遵循了基本的搜索引擎优化建议。还有很多其他因素可能会影响您的网页在搜索引擎结果中的排名，但未被 Lighthouse 纳入此处的评估范围，其中包括[核心网页指标](#)衡量结果。[详细了解 Google Search Essentials](#)。

抓取和编入索引

▲ 有无法抓取的链接



搜索引擎可能会使用链接中的 href 属性来抓取网站。请确保锚元素的 href 属性链接到合适的目标网站，以便搜索引擎发现该网站上的更多网页。[了解如何使链接可供抓取](#)

无法抓取的链接



```
<a class="prev">
```



```
<a class="next">
```

▲ robots.txt 无效 — 发现了 1 处错误



如果 robots.txt 文件的格式不正确，抓取工具可能无法理解您希望以何种方式抓取网站内容或将其编入索引。[详细了解 robots.txt](#)。

线 #	内容	错误
2	q	语法无法理解

若想让您的应用显示在搜索结果中，您需要先授权抓取工具访问该应用。

内容最佳做法

▲ 图片元素缺少 `[alt]` 属性



与建议不符的元素

div.slide-wrapper > ul.ck-slide-wrapper > li.slide-item > img.slide-item__image

div.fl > div.ft_logo > div.iconfont_lo > img

div.ft_1_sj_1 > a.wechat > div.code > img

div.rt > div.ft_1_sj_1 > a.wechat > img

div.rt_p > a.wechat > div.code > img

div.clear > div.rt_p > a.wechat > img

请确保您的 HTML 格式正确，以便抓取工具更好地了解您的应用的内容。

待手动检查的其他项 (1)

隐藏

☐

结构化数据有效

▼

请在您的网站上运行这些额外的验证程序，以检查其他 SEO 最佳做法。

已通过的审核 (7)

隐藏

☒

页面未被屏蔽，可编入索引

▼

☒

文档包含 <title> 元素

▼

☒

文档有 meta 描述

▼

☒

页面返回了有效的 HTTP 状态代码

▼

☒

链接有描述性文字

▼

☒

文档的 hreflang 有效

▼

☒

文档的 rel=canonical 有效

▼

详细了解 PageSpeed Insights

新变化

文档

详细了解网站性能

在 Stack Overflow 上提问

邮寄名单

相关内容

更新

网站开发基础

案例研究

播客

联系方式

叽叽喳喳

YouTube